



П р а й с - л и с т HIFLOW о т 01 м а р т а 2017 г .


Лучшее качество насосного оборудования от производителя

E-mail: info@pump-sale.ru; Сайт: www.nasosrus.ru


Тел. +7-484-399-21-24, +7-965-709-17-77 - Максим Юрьевич

Склад: Калужская область, г. Обнинск, Кабицино (100 км от Москвы)


Дренажные Фекальные насосы с режущим механизмом и поплавком

Артикул	Фото	Модель	Краткая характеристика	от 200г.р. 30%	от 80 т.р. 25%	Цена
D000750		WQD7-8-0.75FQG	ном. мощ:750Вт; Ном. произв:7м ³ /ч; Ном. напор:8м; корп нерж; кабель 10м.	7 350	7 875	10 500
D001100		WQD7-12-1.1FQG	ном. мощ:1100Вт; Ном. произв:7м ³ /ч; Ном. напор:12м; корп нерж; кабель 10м.	8 190	8 775	11 700
D001500		WQD7-16-1.5FQG	ном. мощ:1500Вт; Ном. произв:7м ³ /ч; Ном. напор:16м; корп нерж; кабель 10м.	8 610	9 225	12 300


Дренажные погружные насосы для тяжелых условий с поплавком (без ножа)

D008550		WQD10-8-0.55FA	Ном. мощ: 550Вт; Ном. произв: 10м ³ /ч; Ном. напор: 8м; корп нерж; кабель 10м.	6 090	6 525	8 700
D016750		WQD6-16-0.75FA	Ном. мощ: 750Вт; Ном. произв: 6м ³ /ч; Ном. напор: 16м; корп нерж; кабель 10м.	6 510	6 975	9 300
D011750		WQD10-11-0.75FA	Ном. мощ: 750Вт; Ном. произв: 10м ³ /ч; Ном. напор: 11м; корп нерж; кабель 10м.	6 510	6 975	9 300
D010110		WQD15-10-1.1FA	Ном. мощ: 1100Вт; Ном. произв: 15м ³ /ч; Ном. напор: 10м; корп нерж; кабель 10м.	7 350	7 875	10 500
D016110		WQD8-16-1.1FA	Ном. мощ: 1100Вт; Ном. произв: 8м ³ /ч; Ном. напор: 16м; корп нерж; кабель 10м.	7 350	7 875	10 500
D015150		WQD15-15-1.5FA	Ном. мощ: 1500Вт; Ном. произв: 15м ³ /ч; Ном. напор: 15м; корп нерж; кабель 10м.	8 190	8 775	11 700
D020150		WQD8-20-1.5FA	Ном. мощ: 1500Вт; Ном. произв: 8м ³ /ч; Ном. напор: 20м; корп нерж; кабель 10м.	8 190	8 775	11 700

Дренажные погружные насосы для чистой воды с поплавком


D016370		QDX1.5-16-0.37AF	Ном. мощность: 370Вт; Ном. произв: 1,5м ³ /ч; Ном. напор: 16м; Кабель 10м; Вес 11,5кг.	3 990	4 275	5 700
D025550		QDX1.5-25-0.55AF	Ном. мощность: 550Вт; Ном. произв: 1,5м ³ /ч; Ном. напор: 25м; Кабель 10м; Вес 14кг.	4 704	5 040	6 720
D032750		QDX1.5-32-0.75AF	Ном. мощность: 750Вт; Ном. произв: 1,5м ³ /ч; Ном. напор: 32м; Кабель 10м; Вес 17кг.	5 250	5 625	7 500

Погружные центробежные насосы

Артикул	Фото	Модель	Краткая характеристика	от 200г.р. 30%	от 80 г.р. 25%	Цена	
Колодезные насосы с поплавком							
C051567		DS5.1-56/7F	Ном. мощность: 750Вт; Макс. подача: 5,1м³/ч; Макс. напор: 50м; Вес 12кг.	7 056	7 560	10 080	
3" (дюйма) насос (маслозаполненная камера)							
C750250		75QJD1-36/10-0.25YA	Ном. мощность: 250Вт; Макс. подача: 3м³/ч; Макс. напор: 39м; кабель: 20м.	6 090	6 525	8 700	
C750370		75QJD1-50/14-0.37YA	Ном. мощность: 370Вт; Макс. подача: 3м³/ч; Макс. напор: 55м; кабель: 25м.	6 930	7 425	9 900	
C750550		75QJD1-72/20-0.55YA	Ном. мощность: 550Вт; Макс. подача: 3м³/ч; Макс. напор: 78м; кабель: 35м.	8 190	8 775	11 700	
C750750		75QJD1-97/27-0.75YA	Ном. мощность: 750Вт; Макс. подача: 3м³/ч; Макс. напор: 106м; кабель: 40м.	10 290	11 025	14 700	
C751100		75QJD1-133/37-1.1YA	Ном. мощность: 1100Вт; Макс. подача: 3м³/ч; Макс. напор: 145м; кабель: 15м.	11 760	12 600	16 800	
3.5"(дюйма) насос (маслозаполненная камера)							
C901100		90QJD3-58/18-1.1YD	Ном. мощность: 1100Вт; Макс. подача: 6м³/ч; Макс. напор: 76м; кабель: 2м.	7 560	8 100	10 800	
C901500		90QJD3-80/25-1.5YD	Ном. мощность: 1500Вт; Макс. подача: 6м³/ч; Макс. напор: 105м; кабель: 2м.	9 660	10 350	13 800	
Насос 4"(дюйма)							
C100370	100QJD2-30/4-0.37	Ном. мощность: 370Вт; Макс. подача: 5м³/ч; Макс. напор: 28м; кабель: 20м.	6 510	6 975	9 300		
C100550	100QJD2-40/6-0.55	Ном. мощность: 550Вт; Макс. подача: 5м³/ч; Макс. напор: 43м; кабель: 30м.	7 056	7 560	10 080		
C100750	100QJD2-50/8-0.75	Ном. мощность: 750Вт; Макс. подача: 5м³/ч; Макс. напор: 57м; кабель: 35м.	7 476	8 010	10 680		
C100110	100QJD2-70/10-1.1	Ном. мощность: 1100Вт; Макс. подача: 5м³/ч; Макс. напор: 72м; кабель: 40м.	9 870	10 575	14 100		
C100111	100QJD2-90/14-1.1	Ном. мощность: 1100Вт; Макс. подача: 5м³/ч; Макс. напор: 90м; кабель: 45м.	11 130	11 925	15 900		
4"(дюйма) насос (маслозаполненная камера) в комплекте с ящиком управления							
C104370	QJD4-25/4-0.37YTC	Ном. мощность: 370Вт; Макс. подача: 6м³/ч; Макс. напор: 32м; кабель: 2м.	7 224	7 740	10 320		
C104550	QJD4-35/6-0.55YTC	Ном. мощность: 550Вт; Макс. подача: 6м³/ч; Макс. напор: 45м; кабель: 2м.	7 770	8 325	11 100		
C104750	QJD4-45/8-0.75YTC	Ном. мощность: 750Вт; Макс. подача: 6м³/ч; Макс. напор: 60м; кабель: 2м.	8 190	8 775	11 700		
C104110	QJD4-60/10-1.1YTC	Ном. мощность: 1100Вт; Макс. подача: 6м³/ч; Макс. напор: 74м; кабель: 2м.	9 996	10 710	14 280		
C104150	QJD4-80/14-1.5YTC	Ном. мощность: 1500Вт; Макс. подача: 6м³/ч; Макс. напор: 100м; кабель: 2м.	11 550	12 375	16 500		
C104222	QJD4-120/20-2.2YTC	Ном. мощность: 2200Вт; Макс. подача: 6м³/ч; Макс. напор: 149м; кабель: 2м.	14 700	15 750	21 000		


Вихревые насосы						
п.п.	Фото	Модель	Краткая характеристика	от 200т.р. 30%	от 80 т.р. 25%	Цена
В00060		QB 60-1	Ном.мощ:370Вт; Подача:30л/мин; Напор:32м; Крыльчатка латунь; Обмотка 100% медь.	1 890	2 025	2 700
В00070		QB 70-1	Ном.мощ:550Вт; Подача:45л/мин; Напор:55м; Крыльчатка латунь; Обмотка 100% медь.	2 898	3 105	4 140
В00080		QB 80-1	Ном.мощ:750Вт; Подача:55л/мин; Напор:65м; Крыльчатка латунь; Обмотка 100% медь.	3 150	3 375	4 500
В00370		PSm 37 0.37A	Ном.мощ:370Вт; Подача:42л/мин; Напор:30м; Крыльчатка латунь; Обмотка 100% медь.	2 634	2 822	3 762
В10130		PS 130 (мини станции)	Ном.мощ:370Вт; Подача:40л/мин; Напор:35м; Крыльчатка латунь; Обмотка 100% медь.	3 570	3 825	5 100
Центробежные насосы и Центробежные многоступенчатые насосы						
п.п.	Фото	Модель	Краткая характеристика	от 200т.р. 30%	от 80 т.р. 25%	Цена
J00604		JET 60-4	Ном. мощ:800Вт; Подача:65л/мин; Напор:42м; обмотка 100% медь, многоступенчатые	5 670	6 075	8 100
J01025		JET 102/5	Ном. мощ:1300Вт; Подача:100л/мин; Напор:55м; обмотка 100% медь, многоступенчатые	6 216	6 660	8 880
J00370		JET 370	Ном. мощ:370Вт; Подача:60л/мин; Напор:30м; крыльчатка латунь; обмотка 100% медь	3 696	3 960	5 280
J00550		JET 550	Ном. мощ: 550Вт; Подача: 85л/мин; Напор: 36м; крыльчатка латунь; обмотка 100% медь	4 116	4 410	5 880
J00750		JET 750	Ном. мощ: 750Вт; Подача: 85л/мин; Напор: 42м; крыльчатка латунь; обмотка 100% медь	4 284	4 590	6 120
J00920		JET 920	Ном. мощ: 920Вт; Подача: 85л/мин; Напор: 48м; крыльчатка латунь; обмотка 100% медь	5 250	5 625	7 500
J01100		JET 1100	Ном. мощ:1100Вт; Подача:100л/мин; Напор:48м; крыльчатка латунь; обмотка 100% медь	7 350	7 875	10 500
J01500		JET 1500	Ном. мощ:1500Вт; Подача:110л/мин; Напор:55м; крыльчатка латунь; обмотка 100% медь	8 190	8 775	11 700
J10550		STP 550SC	Ном. мощ: 550Вт; Подача: 55л/мин; Напор: 45м; Корпус:: нержав. обмотка 100% медь	4 116	4 410	5 880
J10750		STP 750SC	Ном. мощ: 750Вт; Подача: 63л/мин; Напор: 50м; Корпус: нержав обмотка 100% медь	4 284	4 590	6 120
Консольные центробежные насосы						
п.п.	Фото	Модель	Краткая характеристика	от 200т.р. 30%	от 80 т.р. 25%	Цена
P00130		СРМ 130	Ном. мощ: 370Вт; Подача: 85л/мин; Напор: 23м; Обмотка 100% медь; Крыльчатка латунь.	3 276	3 510	4 680
P00146		СРМ 146	Ном. мощ: 600Вт; Подача: 85л/мин; Напор: 28м; Обмотка 100% медь; Крыльчатка латунь.	4 116	4 410	5 880
P00158		СРМ 158	Ном. мощ: 750Вт; Подача: 95л/мин; Напор: 33м; Обмотка 100% медь; Крыльчатка латунь.	4 620	4 950	6 600
P00170		СРМ 170-1	Ном. мощ: 1100Вт; Подача: 130л/мин; Напор: 40м; Обмотка 100% медь; Крыльчатка латунь.	6 930	7 425	9 900
P10170		СРМ 170М-1	Ном. мощ: 1100Вт; Подача: 170л/мин; Напор: 35м; Обмотка 100% медь; Крыльчатка латунь.	6 972	7 470	9 960




Насосные станции

п.п.	Фото	Модель	Краткая характеристика	от 200т.р. 30%	от 80 т.р. 25%	Цена
T00101		JET 550+24L	Ном. мощ: 550Вт; Подача: 60л/мин; Напор: 30м; крыльчатка латунь; Корпус: чугун	6 510	6 975	9 300
T00102		JET 750+24L	Ном. мощ: 750Вт; Подача: 85л/мин; Напор: 36м; крыльчатка латунь; Корпус: чугун	6 930	7 425	9 900
T00103		JET 1000+24L	Ном. мощ: 1000Вт; Подача: 85л/мин; Напор: 42м; крыльчатка латунь; Корпус: чугун	7 350	7 875	10 500
T00104		JET 1300+24L	Ном. мощ: 1300Вт; Подача: 85л/мин; Напор: 48м; крыльчатка латунь; Корпус: чугун	9 576	10 260	13 680
T00201		JET 100L+60L	Ном. мощ: 1000Вт; Подача: 75л/мин; Напор: 50м; крыльчатка латунь; Корпус: чугун	9 450	10 125	13 500
T00301		STR 750+24L	Ном. мощ: 750Вт; Подача: 55л/мин; Напор: 55м; крыльчатка PPO; Корпус: нержавейка	7 350	7 875	10 500
T00302		STR 1000+24L	Ном. мощ: 1000Вт; Подача: 60л/мин; Напор: 60м; крыльчатка PPO; Корпус: нержавейка	7 770	8 325	11 100

Циркуляционные насосы

Резьбовое соединение

п.п.	Фото	Модель UPS, снабжены гайками	Краткая характеристика			
				от 200т.р. 30%	от 80 т.р. 25%	Цена
H20403		UPS 20/40-130	Мощ:32/50/65Вт; Ток:0,15/0,22/0,28А; Произв:2,5м³/ч; Напор:4м; Обмотка 100% медь	1 890	2 025	2 700
H20603		UPS 20/60-130	Мощ:55/70/100Вт; Ток:0,25/0,35/0,45А; Произв:2,5м³/ч; Напор:6м; Обмотка 100% медь	1 974	2 115	2 820
H25403		UPS 25/40-130	Мощ:32/50/65Вт; Ток:0,15/0,22/0,28А; Произв:2,8м³/ч; Напор:4м; Обмотка 100% медь	1 974	2 115	2 820
H25603		UPS 25/60-130	Мощ:55/70/100Вт; Ток:0,25/0,35/0,45А; Произв:2,8м³/ч; Напор:6м; Обмотка 100% медь	2 016	2 160	2 880
H25408		UPS 25/40-180	Мощ:32/50/65Вт; Ток:0,15/0,22/0,28А; Произв:2,8м³/ч; Напор:4м; Обмотка 100% медь	1 974	2 115	2 820
H24608		UPS 25/60-180	Мощ:55/70/100Вт; Ток:0,25/0,35/0,45А; Произв:2,8м³/ч; Напор:6м; Обмотка 100% медь	2 016	2 160	2 880
H25808		UPS 25/80-180	Мощ:135/190/245Вт; Ток:0,60/0,85/1,1А; Произв:6м³/ч; Напор:8м; Обмотка 100% медь	3 780	4 050	5 400
H32408		UPS 32/40-180	Мощ:32/50/65Вт; Ток:0,15/0,22/0,28А; Произв:3,2м³/ч; Напор:4м; Обмотка 100% медь	2 016	2 160	2 880
H32608		UPS 32/60-180	Мощ:55/70/100Вт; Ток:0,25/0,35/0,45А; Произв:3,2м³/ч; Напор:6м; Обмотка 100% медь	2 058	2 205	2 940
H32808		UPS 32/80-180	Мощ:135/190/245Вт; Ток:0,60/0,85/1,1А; Произв:8м³/ч; Напор:8м; Обмотка 100% медь	3 864	4 140	5 520
H32120	UPS 32/120-220	Мощ:500Вт; Ток:2,5А; Произв:10м³/ч; Напор:12м; Обмотка 100% медь	8 820	9 450	12 600	

Фланцевое соединение (трёхфазный)						
п.п.	Фото	Модель UPS, снабжены гайками	Краткая характеристика			
				от 200т.р. 30%	от 80 т.р. 25%	Цена
F40120		UPS 40/120F-250	Мощ(Вх/вых):700/400; Ном.расх:8м³/ч; Ном.напор:8м; Ном.ток:3,4А; Обмотка 100% медь	12 180	13 050	17 400
F40160		UPS 40/160F-250	Мощ(Вх/вых):1000/600;Ном.расх:8м³/ч;Ном.нап:12,5м;Ном.ток:4,9А;Обмотка 100% медь	16 170	17 325	23 100
F50120		UPS 50/120F-280	Мощ(Вх/вых):1000/600;Ном.расх:12,5м³/ч;Ном.нап:8м;Ном.ток:4,9А;Обмотка 100% медь	16 170	17 325	23 100
F50160		UPS 50/160F-280	Мощ(Вх/вых):1300/850;Ном.расх:12,5м³/ч;Ном.нап:12,5м;Ном.ток:5,8А;Обмотка100%медь	22 260	23 850	31 800
F50200		UPS 50/200F-280	Мощ(Вх/вых):1300/850;Ном.расх:8м³/ч;Ном.напор:16м;Ном.ток:5,8А;Обмотка 100% медь	22 680	24 300	32 400
F65800		UPS 65/80F-340	Мощ(Вх/вых):700/400;Ном.расх:16м³/ч;Ном.напор:6м;Ном.ток:3,4А;Обмотка 100% медь	13 230	14 175	18 900
F65100		UPS 65/100F-340	Мощ(Вх/вых):1000/600; Ном.расх:18м³/ч; Ном.напор:7м; Ном.ток:4,9А; Обмотка 100% медь	16 590	17 775	23 700
F65120		UPS 65/120F-340	Мощ(Вх/вых):1000/600; Ном.расх:18м³/ч; Ном.напор:7м; Ном.ток:4,9А; Обмотка 100% медь	24 360	26 100	34 800
Энергосберегающие насосы						
п.п.	Фото	Модель LPA, снабжены гайками	Краткая характеристика			
				от 200т.р. 30%	от 80 т.р. 25%	Цена
L20403		LPA 20-40-130	Ном.ток: 0,19А; Макс. расход: 2,3м³/ч; Макс. напор: 4м; Обмотка 100% медь; Вес 2,4кг	5 250	5 625	7 500
L20603		LPA 20-60-130	Ном.ток: 0,38А; Макс. расход: 2,8м³/ч; Макс. напор: 6м; Обмотка 100% медь; Вес 2,4кг	5 250	5 625	7 500
L25408		LPA 25-40-180	Ном.ток: 0,19А; Макс. расход: 2,5м³/ч; Макс. напор: 4м; Обмотка 100% медь; Вес 3,2кг	5 250	5 625	7 500
L25608		LPA 25-60-180	Ном.ток: 0,38А; Макс. расход: 3,2м³/ч; Макс. напор: 6м; Обмотка 100% медь; Вес 3,2кг	5 250	5 625	7 500
L32408		LPA 32-40-180	Ном.ток: 0,19А; Макс. расход: 3м³/ч; Макс. напор: 4м; Обмотка 100% медь; Вес 3,5кг	5 250	5 625	7 500
L32608		LPA 32-60-180	Ном.ток: 0,38А; Макс. расход: 4м³/ч; Макс. напор: 6м; Обмотка 100% медь; Вес 3,5кг	5 250	5 625	7 500
Повысительные насосы с мокрым ротором						
п.п.	Фото	Модель, снабжены гайками	Краткая характеристика			
				от 200т.р. 30%	от 80 т.р. 25%	Цена
H01590		15-9А	Мощн. (Вх/вых): 120/40Вт; Номин.мощн.: 120/80/50Вт; Номин. ток: 0,53/0,4/0,25А; Макс.расх: 1,5м³/ч; Обмотка 100% медь; Вес 2,5кг	2 688	2 880	3 840
H01512		15-12А	Мощн. (Вх/вых): 270/120Вт; Номин.мощн.: 270/240/160Вт; Номин. ток: 1,2/1,1/0,75А; Макс.расх: 3,5м³/ч; Обмотка 100% медь; Вес 4,4кг	5 250	5 625	7 500