




# ООО "АГРИГАЗПОЛИМЕР"

Россия, 249030, Калужская обл., Обнинск, ул. Университетская, здание 50в  
 отдел реализации: телефон (484) 39 7-96-11 e-mail: sales@agrigaz.ru, http: www.agrigaz.ru  
 режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00

## 3. Трубы и фасонные части ПВХ для напорного водоснабжения Труба ПВХ с раструбом под клеевое соединение (ГОСТ Р 51613- 2000)

SDR	Диаметр мм	Толщина стенки мм	МОР, Мпа для коэффициента запаса прочности С*		Цена 1п/м руб.
			2,5 (НПВХ 100)	2,0 (НПВХ 125)	
SDR 13,6	16	1,5	1,6	*	29
SDR 13,6	20	1,5	1,6	*	37
SDR 17	25	1,5	1,3	*	45
SDR 13,6	25	1,9	1,6	*	54
SDR 21	32	1,6	1,0	*	61
SDR 17	32	1,9	1,3	*	82
SDR 13,6	32	2,4	1,6	*	86
SDR 33	40	1,5	0,6	*	81
SDR 21	40	1,9	1,0	*	86
SDR 13,6	40	3,0	1,6	*	125
SDR 33	50	1,6	0,6	*	89
SDR 26	50	2,0	0,8	*	109
SDR 21	50	2,4	1,0	*	122
SDR 13,6	50	3,7	1,6	*	183
SDR 33	63	2,0	0,6	*	133
SDR 21	63	3,0	1,0	*	179
SDR 13,6	63	4,7	1,6	*	277
SDR 33	75	2,3	0,6	*	214
SDR 21	75	3,6	1,0	*	266
SDR 13,6	75	5,6	1,6	*	407
SDR 33	90	2,8	0,6	*	255
SDR 26	90	3,5	0,8	*	307
SDR 21	90	4,3	1,0	*	372
SDR 13,6	90	6,7	1,6	*	590
SDR 41	110	2,7	0,5	0,6	302
SDR 33	110	3,4	0,6	0,8	368
SDR 26	110	4,2	0,8	1,0	448
SDR 21	110	5,3	1,0	1,3	557
SDR 17	110	6,6	1,3	1,6	699
SDR 26	125	4,8	0,8	1,0	659
SDR 41	160	4,0	0,5	0,6	646
SDR 33	160	4,9	0,6	0,8	743
SDR 26	160	6,2	0,8	1,0	932
SDR 21	160	9,5	1,3	1,6	1 457
SDR 41	225	5,5	0,5	0,6	1 162
SDR 26	225	8,6	0,8	1,0	1 794
SDR 33	250	7,7	0,6	0,8	1 817
SDR 26	250	9,6	0,8	0,1	2 248
SDR 41	315	7,7	0,5	0,6	2 372
SDR 26	315	12,1	0,8	1,0	3 717



**С - коэффициент запаса прочности определяется при проектировании трубопроводов**

### Фасонные части ПВХ для напорного водоснабжения ТУ 2248-003-18425183-01

#### Тройник 90° неравнопроходной



Номер детали	Диаметр мм	МОР Мпа	Цена руб./шт
НПВХ 50x32-10	50 x 32	1,0	110
НПВХ 75x32-10	75 x 32	1,0	300
НПВХ 75x50-10	75 x 50	1,0	326
НПВХ 110x90-10	110 x 90	1,0	677
НПВХ 160x110-6	160 x 110	0,6	1860

#### Тройник 90°



Номер детали	Диаметр мм	МОР Мпа	Цена руб./шт
НПВХ 16-10	16	1,0	23
	20	1,6	
НПВХ 25-10	25	1,0	35
НПВХ 32-16	32	1,6	60
НПВХ 40-10	40	1,0	84
НПВХ 50-10	50	1,0	106
НПВХ 63-10	63	1,0	229
НПВХ 75-10	75	1,0	270
НПВХ 90-10	90	1,0	450
НПВХ 110-10	110	1,0	634
НПВХ 160-6	160	0,6	1860
	225		
	250		
	315		

**Клей ПВХ цена за 1кг - 1 015руб.**

**Обезжириватель 1литр - 479 руб.**

Цены даны с НДС по состоянию на 17.12.2018

Цена по запросу



# ООО "АГРИГАЗПОЛИМЕР"

Россия, 249030, Калужская обл., Обнинск, ул. Университетская, здание 50в  
отдел реализации: телефон (484) 39 7-96-11 e-mail: sales@agrigan.ru, http: www.agrigaz.ru  
режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00

## 4. Фасонные части ПВХ для напорного водоснабжения

ТУ


2248-003-18425183-01

### Угольник 90°



Номер детали	Диаметр мм	МОР МПа	Цена руб./шт
НПВХ 16-10	16	1,0	22
	20	1,6	26
НПВХ 25-10	25	1,0	27
НПВХ 32-16	32	1,6	48
НПВХ 40-10	40	1,0	60
НПВХ 50-10	50	1,0	73
НПВХ 63-10	63	1,0	165
НПВХ 75-10	75	1,0	235
НПВХ 90-10	90	1,0	392
НПВХ 110-10	110	1,0	550
НПВХ 160-6	160	0,6	1 836
	225	1,0	6 000

### Тройник 45°



Диаметр мм	МОР Мпа	Цена руб./шт
50	1,60	297,00
63	1,60	339,89

### Фланец

Диаметр мм	МОР Мпа	Цена руб./шт
50		228,46
63		255,77
75		200,00
90		230,00
110		545,44
160		968,16
225		1400,00

### Угольник 45°



Номер детали	Диаметр мм	МОР МПа	Цена руб./шт
НПВХ 16-10	16	1,0	20
НПВХ 32-16	32	1,6	50
	40	1,6	61
НПВХ 50-10	50	1,0	84
НПВХ 63-10	63	1,0	170
НПВХ 75-10	75	1,0	220
НПВХ 90-10	90	1,0	325
	110	1,6	768
НПВХ 160-6	160	0,6	1 622
	225	1,0	4 700

### Втулка фланцевая с прокладкой



Диаметр мм	МОР Мпа	Цена руб./шт
50		132,27
63		163,63
75		170,00
90		220,00
110		471,81
160		1 022,71
225		2 000,00

### Муфта соединительная



Номер детали	Диаметр мм	МОР МПа	Цена руб./шт
	20	1,6	24
НПВХ 32-16	32	1,6	41
	40	1,6	56
НПВХ 50-10	50	1,0	50
НПВХ 63-10	63	1,0	80
	75	1,6	187
НПВХ 90-10	90	1,0	290
	110	1,6	503
	160	1,0	1 381
	225	1,0	3 560

### Заглушка




Диаметр мм	МОР Мпа	Цена руб./шт
50	1,6	76,36
63	1,6	98,18
75	1,6	168,58
90	1,6	296,12
110	1,6	612,93
160	1,0	1 424,85
225	1,0	3 305,13

### Крышка резьбовая



Номер детали	Диаметр мм	Цена руб./шт
ACDP 005004	1 1/4"	30,65

### Тройник 90° с наружной резьбой



Номер детали	Диаметр мм	МОР МПа	Цена руб./шт
50x32xG1 1/4"В-10	50 x 32 x 1 1/4"	1,0	105
75x50xG2"В-10	75 x 50 x 2"	1,0	290



### Крестовина 90°

Диаметр мм	МОР Мпа	Цена руб./шт
50	1,6	265,40
63	1,6	465,15

### Кольцо переходное



Диаметр мм	МОР Мпа	Цена руб./шт
32 x 20	1,6	28,64
75 x 50	1,6	99,54
75 x 63	1,6	99,54
110 x 50	1,6	318,25
110 x 63	1,6	318,25
110 x 90	1,6	361,36
160x110	1,0	767,00
225x160	1,0	1800,00

Цены на фитинги диаметром 250мм и 315мм предоставляются по запросу

Клей ПВХ цена за 1кг - 1 015 руб.

Обезжириватель 1литр - 479 руб.



# ООО "АГРИГАЗПОЛИМЕР"

Россия, 249030, Калужская обл., Обнинск, ул. Университетская, здание 50в  
 отдел реализации: телефон (484) 39 7-96-11 e-mail: sales@agrigaz.ru, http: www.agrigaz.ru  
 режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00

## 5. Фасонные части ПВХ для напорного водоснабжения

Наименование	Номер детали	Диаметр мм	МОР МПа	Цена руб./шт
<b>Переход</b>				
	НПВХ 25/20x16-10	25/20 x 16	1,0	26
	НПВХ 32/25x25-10	32/25 x 25	1,0	32
	НПВХ 50/40x32-10	50/40 x 32	1,0	47
	НПВХ 63/50x40-10	63/50 x 40	1,0	80
	НПВХ 63/50x50-10	63/50 x 50	1,0	90
	НПВХ 90/75x63-10	90/75 x 63	1,0	200
	НПВХ 90/75x75-10	90/75 x 75	1,0	212
	НПВХ 110/90x50-10	110/90x50	1,0	305
	НПВХ 110/90x75-10	110/90 x 75	1,0	318
	НПВХ 160/140x110-6	160/140x110	0,6	857

<b>Втулка переходная</b>				
	32xRp 1/2"-16	32/ - x 1/2"	1,6	60
	50xRp 1 1/4"-10	50/ - x 1 1/4"	1,0	84
	90/75 Rp 2"-10	90/75 x 2"	1,0	360

<b>Переходное соединение с шестигранником</b>				
		50 x 1 1/2"	1,6	119
	63x Rp 2"-10	63 x 2"	1,0	224
		75 x 2 1/2"	1,6	386
		90 x 3"	1,6	618

<b>Переход</b>				
	63/50 Rp 2"-10	63/50 x 2"	1,0	200

<b>Переход</b>				
	НПВХ 90/75-10	90 x 75	1,0	275
	НПВХ 110/75-10	110 x 75	1,0	364
	НПВХ 160/110-6	160 x 110	0,6	836

<b>Кран шаровый</b>				
		20	1,6	380
		25	1,6	486
		32	1,6	571
		40	1,6	776
		50	1,6	869
		63	1,6	1 228
		75	1,0	4 377
		90	1,0	5 141
		110	1,0	10 909

<b>Угольник 90° с зажимным соединением</b>				
	A - 01	32 x 25	0,4	83

Наименование	Номер детали	Диаметр мм	МОР МПа	Цена руб./шт
<b>Ниппель</b>				
		20/16 x 1/2"	1,6	40
		32/25 x 3/4"	1,6	50
		32/25 x 1"	1,6	50
	50/40xR 1 1/2"-10	50/40 x 1 1/2"	1,0	78
	50/40xR 1 1/4"-10	50/40 x 1 1/4"	1,0	76
		63/50 x 1 1/2"	1,6	135
	63/50xR 2"-10	63/50 x 2"	1,0	128
	63/50xR 1 1/4"-10	63/50 x 1 1/4"	1,0	125
		75/63 x 2 1/2"	1,6	214
	90/75xR 2"-10	90/75 x 2"	1,0	290
	90/75xR 3"-10	90/75 x 3"	1,0	300
	110/90xR 2 1/2"-10	110/90 x 2 1/2"	1,0	402

<b>Ниппель двойной</b>				
	R 1 1/2"-10	1 1/2 "R	1,0	74

<b>Проходная муфта</b>				
	A - 22	32	----	215
	A - 23	50	1,0	315
	A - 24	75	1,0	520

<b>Соединение труб</b>				
	НПВХ 32-16	32	1,6	150
	НПВХ 50-10	50	1,0	210
		63	1,6	381
	НПВХ 75-10	75	1,0	530
	НПВХ 90-10	90	1,0	740

<b>Соединение растворного узла</b>				
	A - 09	25 x 1"	----	82
	A - 10	32 x 1 1/4	----	87

<b>Клапан обратный ПВХ</b>				
	A - 28	75	1,0	1300

<b>Быстросействующий затвор ПВХ</b>				
	A - 08	33,5 x 11/4	----	240

<b>Трубный держатель</b>				
	A - 12	40	----	60
	A - 14	63	----	70
	A - 15	75	----	100
	A - 16	90	----	110

Клей ПВХ цена за 1кг - 1 015 руб. Обезжириватель 1литр - 479 руб.

Цены даны с НДС по состоянию на 17.12.2018



# ООО "АГРИГАЗПОЛИМЕР"

Россия, 249030, Калужская обл., Обнинск, ул. Университетская, здание 50в  
отдел реализации: телефон (484) 39 7-96-11 e-mail: sales@agrigaz.ru, http: www.agrigaz.ru  
режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00

## 6. Трубы и фасонные части ПВХ для напорного водоснабжения с раструбом под уплотнительное кольцо Трубы ГОСТ Р 51613-2000

Длина трубы дана без учета раструба

SDR	Диаметр мм	Толщина стенки мм	МОР МПа	Длина отрезка мм	Цена руб./шт
SDR 21	90	4,3	1,25	6000	1 403
SDR 41	110	2,7	0,63	6000	1 250
SDR 33	110	3,4	0,80	6000	1 550
SDR 26	110	4,2	1,00	6000	1 850
SDR 21	110	5,3	1,25	6000	2 058
SDR 41	160	4,0	0,63	6000	2 700
SDR 33	160	4,9	0,80	6000	3 200
SDR 26	160	6,2	1,00	6000	3 950
SDR 21	160	7,7	1,25	6000	4 415
SDR 41	225	5,5	0,63	6000	5 200
SDR 26	225	8,6	1,00	6000	7 600
SDR 41	315	7,7	0,63	6000	10 000
SDR 26	315	12,1	1,00	6000	15 000

### Отвод (1,0 МПа)



Диаметр мм x α °	Цена руб./шт
110 x 22	940
110 x 45	900
110 x 90	1 000
160 x 22	1 400
160 x 45	2 000
160 x 90	2 300
225 x 22	4 200
225 x 45	4 700
225 x 90	5 800
315 x 22	по запросу
315 x 45	7 700
315 x 90	9 100

### Муфта (1,0 МПа)



Диаметр мм	Цена руб./шт
110	528
160	1 056
225	2 376
315	5 500

### Тройник (1,0 МПа)



Диаметр мм	Цена руб./шт
110/110	2 700
160/110	4 500
160/160	4 800
225/110	7 000
225/160	7 700
225/225	10 000
315/110	11 500
315/160	20 600
315/315	24 000

### Патрубок раструбный с ПВХ фланцем (1,0 МПа)



Диаметр мм	Цена руб./шт
110 x 100	1 200
160 x 150	1 700
225 x 200	5 000
315 x 300	6 000

### Патрубок гладкий с ПВХ фланцем (1,0 МПа)



Диаметр мм	Цена руб./шт
110 x 100	1 000
160 x 150	18 000
225 x 200	4 500
315 x 300	6 500

### Фланец глухой (1,0 МПа)



Диаметр мм	Цена руб./шт
100	590,00
150	970,00
200	1 650,00
300	3 500,00



### Патрубок переходной (1,0 МПа)



Диаметр мм	Цена руб./шт
160/110	2 000
225/110	2 600
225/160	3 900
315/160	по запросу

### Тройник с ПВХ фланцем (1,0 МПа)

Диаметр мм	Цена руб./шт
110/110	2 000
160/110	3 700
160/150	4 500
225/100	6 500
225/150	6 800
225/200	8 100
315/100	15 900
315/150	по запросу