




# ООО "АГРИГАЗПОЛИМЕР"

Россия, 249030, Калужская обл., Обнинск, ул. Университетская, здание 50в  
 отдел реализации: телефон (484) 39 7-96-11 e-mail: sales@agrigaz.ru, http: www.agrigaz.ru  
 режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00

## 3. Трубы и фасонные части ПВХ для напорного водоснабжения Труба ПВХ с раструбом под клеевое соединение (ГОСТ Р 51613- 2000)

SDR	Диаметр мм	Толщина стенки мм	МОР, Мпа для коэффициента запаса прочности С*		Цена 1п/м руб.
			2,5 (НПВХ 100)	2,0 (НПВХ 125)	
SDR 13,6	16	1,5	1,6	*	47
SDR 13,6	20	1,5	1,6	*	59
SDR 17	25	1,5	1,3	*	72
SDR 13,6	25	1,9	1,6	*	84
SDR 21	32	1,6	1,0	*	90
SDR 17	32	1,9	1,3	*	103
SDR 13,6	32	2,4	1,6	*	116
SDR 33	40	1,5	0,6	*	99
SDR 21	40	1,9	1,0	*	117
SDR 13,6	40	3,0	1,6	*	183
SDR 33	50	1,6	0,6	*	135
SDR 26	50	2,0	0,8	*	166
SDR 21	50	2,4	1,0	*	169
SDR 13,6	50	3,7	1,6	*	247
SDR 33	63	2,0	0,6	*	188
SDR 21	63	3,0	1,0	*	274
SDR 13,6	63	4,7	1,6	*	408
SDR 33	75	2,3	0,6	*	279
SDR 21	75	3,6	1,0	*	407
SDR 13,6	75	5,6	1,6	*	610
SDR 33	90	2,8	0,6	*	390
SDR 26	90	3,5	0,8	*	496
SDR 21	90	4,3	1,0	*	552
SDR 13,6	90	6,7	1,6	*	859
SDR 41	110	2,7	0,5	0,6	447
SDR 33	110	3,4	0,6	0,8	548
SDR 26	110	4,2	0,8	1,0	650
SDR 21	110	5,3	1,0	1,3	808
SDR 17	110	6,6	1,3	1,6	1 031
SDR 26	125	4,8	0,8	1,0	934
SDR 41	160	4,0	0,5	0,6	967
SDR 33	160	4,9	0,6	0,8	1 199
SDR 26	160	6,2	0,8	1,0	1 396
SDR 21	160	7,7	1,0	1,6	1 869
SDR 17	160	9,5	1,3	1,6	2 148
SDR 41	200	4,9		0,6	1 568
SDR 26	200	7,7		1,0	2 416
SDR 41	225	5,5	0,5	0,6	1 826
SDR 26	225	8,6	0,8	1,0	2 803
SDR 33	250	7,7	0,6	0,8	3 007
SDR 26	250	9,6	0,8	0,1	3 480
SDR 41	315	7,7	0,5	0,6	3 705
SDR 26	315	12,1	0,8	1,0	5 800



**С - коэффициент запаса прочности определяется при проектировании трубопроводов**

## Фасонные части ПВХ для напорного водоснабжения ТУ 2248-003-18425183-01

### Тройник 90° неравнопроходной



Номер детали	Диаметр мм	МОР Мпа	Цена руб./шт
НПВХ 50x32-10	50 x 32	1,0	124
НПВХ 75x32-10	75 x 32	1,0	397
НПВХ 75x50-10	75 x 50	1,0	413
НПВХ 110x90-10	110 x 90	1,0	859
НПВХ 160x110-6	160 x 110	0,6	2 479



### Тройник 90°

Номер детали	Диаметр мм	МОР Мпа	Цена руб./шт
НПВХ 16-10	16	1,0	35
	20	1,6	
НПВХ 25-10	25	1,0	36
НПВХ 32-16	32	1,6	66
НПВХ 40-10	40	1,0	89
НПВХ 50-10	50	1,0	119
НПВХ 63-10	63	1,0	291
НПВХ 75-10	75	1,0	347
НПВХ 90-10	90	1,0	595
НПВХ 110-10	110	1,0	859
НПВХ 160-6	160	0,6	2 479
	225		
	250		
	315		

Цены на покупные фитинги предоставляются по запросу

Цены даны с НДС по состоянию на 10.06.2024



# ООО "АГРИГАЗПОЛИМЕР"

Россия, 249030, Калужская обл., Обнинск, ул. Университетская, здание 50в  
отдел реализации: телефон (484) 39 7-96-11 e-mail: sales@agrigaz.ru, http: www.agrigaz.ru  
режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00

## 4. Фасонные части ПВХ для напорного водоснабжения


ТУ 2248-003-18425183-01

### Угольник 90°



Номер детали	Диаметр мм	МОР МПа	Цена руб./шт
НПВХ 16-10	16	1,0	31
	20	1,6	
НПВХ 25-10	25	1,0	35
НПВХ 32-16	32	1,6	53
НПВХ 40-10	40	1,0	74
НПВХ 50-10	50	1,0	107
НПВХ 63-10	63	1,0	207
НПВХ 75-10	75	1,0	281
НПВХ 90-10	90	1,0	512
НПВХ 110-10	110	1,0	826
НПВХ 160-6	160	0,6	2 231
	225	1,0	

### Тройник 45°



Диаметр мм	МОР Мпа	Цена руб./шт
50	1,60	
63	1,60	
110	1,60	

### Фланец

Диаметр мм	МОР Мпа	Цена руб./шт
50		
63		
75		320
90		369
110		
160		
225		

### Угольник 45°



Номер детали	Диаметр мм	МОР МПа	Цена руб./шт
НПВХ 16-10	16	1,0	30
	20	1,6	
	25	1,6	
НПВХ 32-16	32	1,6	56
	40	1,6	
НПВХ 50-10	50	1,0	116
НПВХ 63-10	63	1,0	215
НПВХ 75-10	75	1,0	281
НПВХ 90-10	90	1,0	413
НПВХ 110-16	110	1,6	1 008
НПВХ 160-6	160	0,6	2 578
	225	1,0	

### Втулка фланцевая



Диаметр мм	МОР Мпа	Цена руб./шт
50		
63		
75		240
90		307
110		
160		
225		

### Заглушка



Диаметр мм	МОР Мпа	Цена руб./шт
50	1,6	
63	1,6	
75	1,6	
90	1,6	
110	1,6	
160	1,0	
225	1,0	

### Муфта соединительная




Номер детали	Диаметр мм	МОР МПа	Цена руб./шт
НПВХ 32-16	20	1,6	
	32	1,6	41
	40	1,6	
НПВХ 50-10	50	1,0	68
НПВХ 63-10	63	1,0	99
	75	1,6	
НПВХ 90-10	90	1,0	347
	110	1,6	
	160	1,0	
	225	1,0	

### Крышка резьбовая



Номер детали	Диаметр мм	Цена руб./шт
ACDP 005004	1 1/4"	48

### Тройник 90° с наружной резьбой



Номер детали	Диаметр мм	МОР МПа	Цена руб./шт
50x32xG1 1/4"В-10	50 x 32 x 1 1/4"	1,0	152
75x50xG2"В-10	75 x 50 x 2"	1,0	475

### Крестовина 90°



Диаметр мм	МОР Мпа	Цена руб./шт
50	1,6	
63	1,6	

### Кольцо переходное



Диаметр мм	МОР Мпа	Цена руб./шт
32 x 20	1,6	
75 x 50	1,6	
75 x 63	1,6	
110 x 50	1,6	
110 x 63	1,6	
110 x 90	1,6	
160x110	1,0	
225x160	1,0	

Цены на покупные фитинги предоставляются по запросу



# ООО "АГРИГАЗПОЛИМЕР"

Россия, 249030, Калужская обл., Обнинск, ул. Университетская, здание 50в  
 отдел реализации: телефон (484) 39 7-96-11 e-mail: sales@agrigaz.ru, http: www.agrigaz.ru  
 режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00

## 5. Фасонные части ПВХ для напорного водоснабжения

Наименование	Номер детали	Диаметр мм	МОР МПа	Цена руб./шт
<b>Втулка переходная</b>				
	НПВХ 25/20x16-10	25/20 x 16	1,0	31
	НПВХ 32/25x25-10	32/25 x 25	1,0	33
	НПВХ 50/40x32-10	50/40 x 32	1,0	50
	НПВХ 63/50x40-10	63/50 x 40	1,0	116
	НПВХ 63/50x50-10	63/50 x 50	1,0	132
	НПВХ 90/75x63-10	90/75 x 63	1,0	331
	НПВХ 90/75x75-10	90/75 x 75	1,0	281
	НПВХ 110/90x50-10	110/90x50	1,0	512
	НПВХ 110/90x75-10	110/90 x 75	1,0	526
	НПВХ 160/140x110-6	160/140x110	0,6	975

<b>Втулка переходная с резьбой</b>				
	32xRp 1/2"-16	32/ - x 1/2"	1,6	74
		40/- x 1"	1,6	
	50xRp 1 1/4"-10	50/ - x 1 1/4"	1,0	116
		50 x 1 1/2"	1,6	
	63/50 Rp 2"-10	63/50 x 2"	1,0	198
		75 x 2 1/2"	1,6	
	90/75 Rp 2"-10	90/75 x 2"	1,0	397
		90 x 3"	1,6	

<b>Переход</b>				
	НПВХ 90/75-10	90 x 75	1,0	355
	НПВХ 110/75-10	110 x 75	1,0	529
	НПВХ 160/110-6	160 x 110	0,6	959
	63x Rp 2"-10	63 x 2"	1,0	215

<b>Кран шаровый</b>				
		20	1,6	
		25	1,6	
		32	1,6	
		40	1,6	
		50	1,6	
		63	1,6	
		75	1,0	
		90	1,0	
		110	1,0	

<b>Угольник 90° с зажимным соединением</b>				
	A - 01	32 x 25	0,4	137

Наименование	Номер детали	Диаметр мм	МОР МПа	Цена руб./шт
<b>Ниппель</b>				
		20/16 x 1/2"	1,6	
		32/25 x 3/4"	1,6	
		32/25 x 1"	1,6	
	50/40xR 1 1/2"-10	50/40 x 1 1/2"	1,0	74
	50/40xR 1 1/4"-10	50/40 x 1 1/4"	1,0	74
		63/50 x 1 1/2"	1,6	
	63/50xR 2"-10	63/50 x 2"	1,0	124
	63/50xR 1 1/4"-10	63/50 x 1 1/4"	1,0	124
		75/63 x 2 1/2"	1,6	
	90/75xR 2"-10	90/75 x 2"	1,0	331
	90/75xR 3"-10	90/75 x 3"	1,0	364
	110/90xR 2 1/2"-10	110/90 x 2 1/2"	1,0	463

<b>Ниппель двойной</b>				
	R 1 1/2"-10	1 1/2 "R	1,0	122

<b>Проходная муфта</b>				
	A - 22	32	----	330
	A - 23	50	1,0	540
	A - 24	75	1,0	1 800

<b>Соединение труб</b>				
	НПВХ 32-16	32	1,6	240
	НПВХ 50-10	50	1,0	330
		63	1,6	
	НПВХ 75-10	75	1,0	1 056
	НПВХ 90-10	90	1,0	1 380

<b>Соединение растворного узла</b>				
	A - 09	25 x 1"	----	136
	A - 10	32 x 1 1/4	----	144

<b>Клапан обратный ПВХ</b>				
	A - 28	75	1,0	1 818

<b>Быстродействующий затвор ПВХ</b>				
	A - 08	33,5 x 1 1/4	----	331

<b>Трубный держатель</b>				
	A - 12	40	----	66
	A - 14	63	----	79
	A - 15	75	----	99
	A - 16	90	----	111

Цены на покупные фитинги предоставляются по запросу

Клей ПВХ цена за 1кг - цена по запросу Обезжириватель 1литр - цена по запросу

Цены даны с НДС по состоянию на 10.06.2024



# ООО "АГРИГАЗПОЛИМЕР"

Россия, 249030, Калужская обл., Обнинск, ул. Университетская, здание 50в  
отдел реализации: телефон (484) 39 7-96-11е-mail: sales@agrigaz.ru, http: www.agrigaz.ru  
режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00

## 6. Трубы и фасонные части ПВХ для напорного водоснабжения с раструбом под уплотнительное кольцо Трубы ГОСТ Р 51613-2000

Длина трубы дана без учета раструба

SDR	Диаметр мм	Толщина стенки мм	МОР МПа	Длина отрезка мм	Цена руб./шт	Длина отрезка мм	Цена руб./шт
SDR 21	90	4,3	1,25	6000	2 690		
SDR 41	110	2,7	0,63	6000	2 251	3000	1 216
SDR 33	110	3,4	0,80	6000	2 791	3000	1 426
SDR 26	110	4,2	1,00	6000	3 331	3000	1 701
SDR 21	110	5,3	1,25	6000	3 711	3000	2 174
SDR 41	160	4,0	0,63	6000	4 861	3000	2 479
SDR 33	160	4,9	0,80	6000	5 762	3000	2 939
SDR 26	160	6,2	1,00	6000	7 112	3000	3 628
SDR 21	160	7,7	1,25	6000	8 464	3000	4 748
SDR 41	225	5,5	0,63	6000	9 363	3000	4 776
SDR 26	225	8,6	1,00	6000	13 684	3000	6 979
SDR 41	315	7,7	0,63	6000	18 005	3000	9 184
SDR 26	315	12,1	1,00	6000	27 007	3000	13 775

### Отвод (1,0 МПа)



Диаметр мм х α °	Цена руб./шт
110 х 22	
110 х 45	
110 х 90	
160 х 22	
160 х 45	
160 х 90	
225 х 22	
225 х 45	
225 х 90	
315 х 22	
315 х 45	
315 х 90	

### Муфта (1,0 МПа)



Диаметр мм	Цена руб./шт
110	
160	
225	
315	

### Тройник (1,0 МПа)



Диаметр мм	Цена руб./шт
110/110	
160/110	
160/160	
225/110	
225/160	
225/225	
315/110	
315/160	
315/315	

### Патрубок раструбный с ПВХ фланцем (1,0 МПа)



Диаметр мм	Цена руб./шт
110 х 100	
160 х 150	
225 х 200	
315 х 300	

### Патрубок гладкий с ПВХ фланцем (1,0 МПа)



Диаметр мм	Цена руб./шт
110 х 100	
160 х 150	
225 х 200	
315 х 300	

### Фланец глухой (1,0 МПа)



Диаметр мм	Цена руб./шт
100	
150	
200	
300	

### Тройник с ПВХ фланцем (1,0 МПа)



Диаметр мм	Цена руб./шт
110/110	
160/110	
160/150	
225/100	
225/150	
225/200	
315/100	
315/150	

### Патрубок переходной (1,0 МПа)



Диаметр мм	Цена руб./шт
160/110	
225/110	
225/160	
315/160	

Цены на покупные фитинги предоставляются по запросу

Цены даны с НДС по состоянию на 10.06.2024