




ООО "АГРИГАЗПОЛИМЕР"

Россия, 249030, Калужская обл., Обнинск, ул. Университетская, здание 50в
 отдел реализации: телефон (484) 39 7-96-11 e-mail: sales@agrigan.ru, http: www.agrigaz.ru
 режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00

3. Трубы и фасонные части ПВХ для напорного водоснабжения Труба ПВХ с раструбом под клеевое соединение (ГОСТ Р 51613- 2000)

SDR	Диаметр мм	Толщина стенки мм	МОР, Мпа для коэффициента запаса прочности С*		Цена 1п/м руб.
			2,5 (НПВХ 100)	2,0 (НПВХ 125)	
SDR 13,6	16	1,5	1,6	*	26,0
SDR 13,6	20	1,5	1,6	*	33,0
SDR 17	25	1,5	1,3	*	40,0
SDR 13,6	25	1,9	1,6	*	47,0
SDR 21	32	1,6	1,0	*	50,4
SDR 17	32	1,9	1,3	*	57,6
SDR 13,6	32	2,4	1,6	*	65,4
SDR 33	40	1,5	0,6	*	55,2
SDR 21	40	1,9	1,0	*	65,4
SDR 13,6	40	3,0	1,6	*	102,0
SDR 33	50	1,6	0,6	*	75,6
SDR 26	50	2,0	0,8	*	93,0
SDR 21	50	2,4	1,0	*	94,2
SDR 13,6	50	3,7	1,6	*	138,0
SDR 33	63	2,0	0,6	*	105,0
SDR 21	63	3,0	1,0	*	153,0
SDR 13,6	63	4,7	1,6	*	228,0
SDR 33	75	2,3	0,6	*	156,0
SDR 21	75	3,6	1,0	*	227,4
SDR 13,6	75	5,6	1,6	*	340,8
SDR 33	90	2,8	0,6	*	218,4
SDR 26	90	3,5	0,8	*	277,0
SDR 21	90	4,3	1,0	*	308,4
SDR 13,6	90	6,7	1,6	*	480,0
SDR 41	110	2,7	0,5	0,6	250,2
SDR 33	110	3,4	0,6	0,8	306,0
SDR 26	110	4,2	0,8	1,0	363,0
SDR 21	110	5,3	1,0	1,3	451,2
SDR 17	110	6,6	1,3	1,6	576,0
SDR 26	125	4,8	0,8	1,0	522,0
SDR 41	160	4,0	0,5	0,6	540,0
SDR 33	160	4,9	0,6	0,8	670,0
SDR 26	160	6,2	0,8	1,0	780,0
SDR 21	160	7,7	1,0	1,6	1 044,0
SDR 17	160	9,5	1,3	1,6	1 200,6
SDR 41	200	4,9		0,6	876
SDR 26	200	7,7		1,0	1 350
SDR 41	225	5,5	0,5	0,6	1 020,0
SDR 26	225	8,6	0,8	1,0	1 566,0
SDR 33	250	7,7	0,6	0,8	1 680,0
SDR 26	250	9,6	0,8	0,1	1 944,0
SDR 41	315	7,7	0,5	0,6	2 070,0
SDR 26	315	12,1	0,8	1,0	3 240,0



С - коэффициент запаса прочности определяется при проектировании трубопроводов

Фасонные части ПВХ для напорного водоснабжения ТУ 2248-003-18425183-01

Тройник 90° неравнопроходной



Номер детали	Диаметр мм	МОР Мпа	Цена руб./шт
НПВХ 50x32-10	50 x 32	1,0	75
НПВХ 75x32-10	75 x 32	1,0	240
НПВХ 75x50-10	75 x 50	1,0	250
НПВХ 110x90-10	110 x 90	1,0	520
НПВХ 160x110-6	160 x 110	0,6	1500

Клей ПВХ цена за 1кг - 1 032руб.

Обезжириватель 1литр - 488 руб.

Цены даны с НДС по состоянию на 16.03.2020

Тройник 90°



Номер детали	Диаметр мм	МОР Мпа	Цена руб./шт
НПВХ 16-10	16	1,0	21
	20	1,6	
НПВХ 25-10	25	1,0	22
НПВХ 32-16	32	1,6	40
НПВХ 40-10	40	1,0	54
НПВХ 50-10	50	1,0	72
НПВХ 63-10	63	1,0	176
НПВХ 75-10	75	1,0	210
НПВХ 90-10	90	1,0	360
НПВХ 110-10	110	1,0	520
НПВХ 160-6	160	0,6	1500
	225		
	250		
	315		

Цена по запросу



ООО "АГРИГАЗПОЛИМЕР"

Россия, 249030, Калужская обл., Обнинск, ул. Университетская, здание 50в
отдел реализации: телефон (484) 39 7-96-11 e-mail: sales@agrigoz.ru, http: www.agrigoz.ru
режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00


4. Фасонные части ПВХ для напорного водоснабжения

ТУ 2248-003-18425183-01

Угольник 90°



Номер детали	Диаметр мм	МОР МПа	Цена руб./шт
НПВХ 16-10	16	1,0	19
	20	1,6	19
НПВХ 25-10	25	1,0	20
НПВХ 32-16	32	1,6	30
НПВХ 40-10	40	1,0	45
НПВХ 50-10	50	1,0	65
НПВХ 63-10	63	1,0	125
НПВХ 75-10	75	1,0	170
НПВХ 90-10	90	1,0	310
НПВХ 110-10	110	1,0	500
НПВХ 160-6	160	0,6	1 350
	225	1,0	6 000



Тройник 45°

Диаметр мм	МОР Мпа	Цена руб./шт
50	1,60	302
63	1,60	347
110	1,60	5040

Фланец

Диаметр мм	МОР Мпа	Цена руб./шт
50		232
63		260
75		200
90		234
110		555
160		985
225		1424

Угольник 45°



Номер детали	Диаметр мм	МОР МПа	Цена руб./шт
НПВХ 16-10	16	1,0	18
НПВХ 20-16	20	1,6	29
НПВХ 25-16	25	1,6	33
НПВХ 32-16	32	1,6	34
	40	1,6	62
НПВХ 50-10	50	1,0	70
НПВХ 63-10	63	1,0	130
НПВХ 75-10	75	1,0	170
НПВХ 90-10	90	1,0	250
	110	1,6	781
НПВХ 160-6	160	0,6	1 560
	225	1,0	4 780



Втулка фланцевая с прокладкой

Диаметр мм	МОР Мпа	Цена руб./шт
50		135
63		166
75		145
90		186
110		480
160		1 040
225		2 034

Заглушка



Диаметр мм	МОР Мпа	Цена руб./шт
50	1,6	78
63	1,6	100
75	1,6	171
90	1,6	301
110	1,6	623
160	1,0	1 449
225	1,0	3 361

Муфта соединительная



Номер детали	Диаметр мм	МОР Мпа	Цена руб./шт
	20	1,6	24
НПВХ 32-16	32	1,6	25
	40	1,6	57
НПВХ 50-10	50	1,0	41
НПВХ 63-10	63	1,0	60
	75	1,6	190
НПВХ 90-10	90	1,0	210
	110	1,6	512
	160	1,0	1 404
	225	1,0	3 620

Крышка резьбовая



Номер детали	Диаметр мм	Цена руб./шт
ACDP 005004	1 1/4"	31

Тройник 90° с наружной резьбой



Номер детали	Диаметр мм	МОР Мпа	Цена руб./шт
50x32xG11/4"В-10	50 x 32 x 11/4"	1,0	80
75x50xG2"В-10	75 x 50 x 2"	1,0	250



Крестовина 90°

Диаметр мм	МОР Мпа	Цена руб./шт
50	1,6	270
63	1,6	473

Кольцо переходное



Диаметр мм	МОР Мпа	Цена руб./шт
32 x 20	1,6	29
75 x 50	1,6	101
75 x 63	1,6	101
110 x 50	1,6	324
110 x 63	1,6	324
110 x 90	1,6	367
160x110	1,0	780
225x160	1,0	1831

Цены на фитинги диаметром 250мм и 315мм предоставляются по запросу

Клей ПВХ цена за 1кг - 1 032 руб.

Обезжириватель 1литр - 488 руб.

Цены даны с НДС по состоянию на 16.03.2020



ООО "АГРИГАЗПОЛИМЕР"

Россия, 249030, Калужская обл., Обнинск, ул. Университетская, здание 50в
 отдел реализации: телефон (484) 39 7-96-11 e-mail: sales@agrigaz.ru, http: www.agrigaz.ru
 режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00

5. Фасонные части ПВХ для напорного водоснабжения

Наименование	Номер детали	Диаметр мм	МОР МПа	Цена руб./шт
Переход				
	НПВХ 25/20x16-10	25/20 x 16	1,0	19
	НПВХ 32/25x25-10	32/25 x 25	1,0	20
	НПВХ 50/40x32-10	50/40 x 32	1,0	30
	НПВХ 63/50x40-10	63/50 x 40	1,0	70
	НПВХ 63/50x50-10	63/50 x 50	1,0	80
	НПВХ 90/75x63-10	90/75 x 63	1,0	200
	НПВХ 90/75x75-10	90/75 x 75	1,0	170
	НПВХ 110/90x50-10	110/90x50	1,0	310
	НПВХ 110/90x75-10	110/90 x 75	1,0	318
	НПВХ 160/140x110-6	160/140x110	0,6	590

Втулка переходная				
	32xRp 1/2"-16	32/ - x 1/2"	1,6	45
	50xRp 1 1/4"-10	50/ - x 1 1/4"	1,0	70
	90/75 Rp 2"-10	90/75 x 2"	1,0	240

Переходное соединение с шестигранником				
		50 x 1 1/2"	1,6	121
	63x Rp 2"-10	63 x 2"	1,0	130
		75 x 2 1/2"	1,6	393
		90 x 3"	1,6	628

Переход				
	63/50 Rp 2"-10	63/50 x 2"	1,0	120

Переход				
	НПВХ 90/75-10	90 x 75	1,0	215
	НПВХ 110/75-10	110 x 75	1,0	320
	НПВХ 160/110-6	160 x 110	0,6	580

Кран шаровый				
		20	1,6	386
		25	1,6	494
		32	1,6	581
		40	1,6	789
		50	1,6	884
		63	1,6	1 249
		75	1,0	4 451
		90	1,0	5 228
	110	1,0	11 094	

Угольник 90° с зажимным соединением				
	A - 01	32 x 25	0,4	83

Наименование	Номер детали	Диаметр мм	МОР МПа	Цена руб./шт
Ниппель				
		20/16 x 1/2"	1,6	41
		32/25 x 3/4"	1,6	51
		32/25 x 1"	1,6	51
	50/40xR 1 1/2"-10	50/40 x 1 1/2"	1,0	45
	50/40xR 1 1/4"-10	50/40 x 1 1/4"	1,0	45
		63/50 x 1 1/2"	1,6	137
	63/50xR 2"-10	63/50 x 2"	1,0	75
	63/50xR 1 1/4"-10	63/50 x 1 1/4"	1,0	75
		75/63 x 2 1/2"	1,6	218
	90/75xR 2"-10	90/75 x 2"	1,0	200
	90/75xR 3"-10	90/75 x 3"	1,0	220
	110/90xR 2 1/2"-10	110/90 x 2 1/2"	1,0	280

Ниппель двойной				
	R 1 1/2"-10	1 1/2 "R	1,0	74

Проходная муфта				
	A - 22	32	-----	165
	A - 23	50	1,0	240
	A - 24	75	1,0	600

Соединение труб				
	НПВХ 32-16	32	1,6	120
	НПВХ 50-10	50	1,0	165
		63	1,6	387
	НПВХ 75-10	75	1,0	600
	НПВХ 90-10	90	1,0	760

Соединение растворного узла				
	A - 09	25 x 1"	-----	82
	A - 10	32 x 1 1/4	-----	87

Клапан обратный ПВХ				
	A - 28	75	1,0	1100

Быстросъемный затвор ПВХ				
	A - 08	33,5 x 11/4	-----	200

Трубный держатель				
	A - 12	40	-----	40
	A - 14	63	-----	48
	A - 15	75	-----	60
	A - 16	90	-----	67

Клей ПВХ цена за 1кг - 1 032 руб. Обезжириватель 1литр - 488 руб.

Цены даны с НДС по состоянию на 16.03.2020



ООО "АГРИГАЗПОЛИМЕР"

Россия, 249030, Калужская обл., Обнинск, ул. Университетская, здание 50в
 отдел реализации: телефон (484) 39 7-96-11е-mail: sales@agrigaz.ru, http: www.agrigaz.ru
 режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00

6. Трубы и фасонные части ПВХ для напорного водоснабжения с раструбом под уплотнительное кольцо Трубы ГОСТ Р 51613-2000

Длина трубы дана без учета раструба

SDR	Диаметр мм	Толщина стенки мм	МОР МПа	Длина отрезка мм	Цена руб./шт	Длина отрезка мм	Цена руб./шт
SDR 21	90	4,3	1,25	6000	1 403		
SDR 41	110	2,7	0,63	6000	1 250	3000	638
SDR 33	110	3,4	0,80	6000	1 550	3000	791
SDR 26	110	4,2	1,00	6000	1 850	3000	944
SDR 21	110	5,3	1,25	6000	2 058	3000	1 050
SDR 41	160	4,0	0,63	6000	2 700	3000	1 377
SDR 33	160	4,9	0,80	6000	3 200	3000	1 632
SDR 26	160	6,2	1,00	6000	3 950	3000	2 015
SDR 21	160	7,7	1,25	6000	4 415	3000	2 252
SDR 41	225	5,5	0,63	6000	5 200	3000	2 652
SDR 26	225	8,6	1,00	6000	7 600	3000	3 876
SDR 41	315	7,7	0,63	6000	10 000	3000	5 100
SDR 26	315	12,1	1,00	6000	15 000	3000	7 650

Отвод (1,0 МПа)



Диаметр мм х α °	Цена руб./шт
110 x 22	940
110 x 45	900
110 x 90	1 000
160 x 22	1 400
160 x 45	2 000
160 x 90	2 300
225 x 22	4 200
225 x 45	4 700
225 x 90	5 800
315 x 22	по запросу
315 x 45	7 700
315 x 90	9 100

Муфта (1,0 МПа)



Диаметр мм	Цена руб./шт
110	528
160	1 056
225	2 376
315	5 500

Тройник (1,0 МПа)



Диаметр мм	Цена руб./шт
110/110	2 700
160/110	4 500
160/160	4 800
225/110	7 000
225/160	7 700
225/225	10 000
315/110	11 500
315/160	20 600
315/315	24 000

Патрубок раструбный с ПВХ фланцем (1,0 МПа)



Диаметр мм	Цена руб./шт
110 x 100	1 200
160 x 150	1 700
225 x 200	5 000
315 x 300	6 000

Патрубок гладкий с ПВХ фланцем (1,0 МПа)



Диаметр мм	Цена руб./шт
110 x 100	1 000
160 x 150	1 800
225 x 200	4 500
315 x 300	6 500

Фланец глухой (1,0 МПа)



Диаметр мм	Цена руб./шт
100	590,00
150	970,00
200	1 650,00
300	3 500,00

Тройник с ПВХ фланцем (1,0 МПа)



Диаметр мм	Цена руб./шт
110/110	2 000
160/110	3 700
160/150	4 500
225/100	6 500
225/150	6 800
225/200	8 100
315/100	15 900
315/150	17 000

Патрубок переходной (1,0 МПа)



Диаметр мм	Цена руб./шт
160/110	2 000
225/110	2 600
225/160	3 900
315/160	по запросу