

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ64.Н08410

Срок действия с 22.07.2016 по 21.07.2019

№ 2091322

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт».
Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул.Сельскохозяйственная, дом 12а.
Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1.
Телефон:(495)995-10-26, факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПРОДУКЦИЯ Канистры и бидоны из полиэтилена, в т.ч. для питьевой воды, вместимостью от 10 л до 60 л
Серийный выпуск по ГОСТ Р 50962-96 и техническому описанию изделия

код ОК 005 (ОКП):

22 9741

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 50962-96 и техническому описанию изделия

код ТН ВЭД России:

3923 30 909 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Агригазполимер".

Адрес: 249030, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, п. Кабицино. ИНН: 4025409836.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Агригазполимер".

Адрес: 249030, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, п. Кабицино. Телефон: (484) 392-99-88.

Факс: (484) 392-99-85. Адрес электронной почты: info@agrigan.ru. ИНН: 4025409836, ОКПО: 35313675.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 713-28-16 от 06.07.2016 г. ИЦ «ПИТОН» Открытого акционерного общества «НПО Стеклопластик», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21АЮ24 от 18.08.2015, адрес: 141551, Московская обл., Солнечногорский р-н, р.п. Андреевка, стр. 3-Ф

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ На продукцию зарегистрирована декларация о соответствии от 22.07.2016 г. № ТС № RU Д-RU.АЮ64.В.01945.

Схема сертификации 3



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.И. Мальцев
инициалы, фамилия

А.Р. Эмирджанов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

